



Bitte nutzen Sie ausschließlich Süßwasser.
Eine Analyse von Meerwasser wird nicht durchgeführt!

Erfassungsbogen

Bitte füllen Sie den Erfassungsbogen **vollständig** und gut **lesbar** aus. Beachten Sie bitte die Hinweise zur Probenentnahme und zum Rückversand.

Ihre Daten


Name:

Straße, Haus-Nr.:

PLZ, Ort:

E-Mail:

Analyseumfang



Phosphat, Nitrat, Nitrit, Chlorid, Sulfat, Mangan, Magnesium, Eisen, Kalium, Calcium, Kupfer, Nickel, Aluminium, Zink, Natrium, Bor, Chrom, Cadmium. pH-Wert und Wasserhärte.

Rückversand



Bitte senden Sie den vollständig ausgefüllten Probebogen zusammen mit der Probe per Brief an uns zurück.

ICP Analytik GmbH & Co. KG |
Brandenburger Platz 1 | D-24211 Preetz



Bei Fragen kontaktieren Sie gerne unsere Fachberatung, wir helfen Ihnen weiter:
<https://shop.icp-analytik.de/Fachberatung.html>


Datenblatt zur Probe

Bitte soweit sinnvoll und möglich vollständig ausfüllen.

eigene Probenbezeichnung		
Entnahmedatum / - Uhrzeit
Zusammensetzung Wasser	<input type="checkbox"/> Leitungswasser <input type="checkbox"/> Osmosewasser <input type="checkbox"/> Aquarienwasser	
Mangelercheinungen an Pflanzen?		

Probenahmeanleitung

- Material** Probegefäß: 50 ml Kunststoffgefäß
- Beprobung** Protokoll ausfüllen
Das Probegefäß direkt mit entsprechendem Wasser (Leitungswasser, Osmosewasser oder Aquarienwasser) befüllen.
- Versand** Probe zusammen mit den gefrorenen Kühlelementen in der Styropor-Box innerhalb von 24 Stunden verschicken.



[!] wird vom Labor ausgefüllt – bitte frei lassen

Kundennummer

Auftragsnummer

Eingangsdatum

10095



Auftragstyp