



Erfassungsbogen

Bitte füllen Sie den Erfassungsbogen **vollständig** und gut **lesbar** aus. Beachten Sie bitte die Hinweise zur Probenentnahme und zum Rückversand.

Ihre Daten


Name:

Straße, Haus-Nr.:

PLZ, Ort:

E-Mail:

Analyseumfang Vibrio cholera, V. metschnikovii, V. alginolyticus, V. anguillarum, V. vulnificus und V. parahaemolyticus.



Rückversand *Bitte senden Sie den vollständig ausgefüllten Probe bogen zusammen mit der Probe per Brief an uns zurück.*



ICP Analytik GmbH & Co. KG |
Brandenburger Platz 1 | D-24211 Preetz



Bei Fragen kontaktieren Sie gerne unsere Fachberatung, wir helfen Ihnen weiter:
<https://shop.icp-analytik.de/Fachberatung.html>

Datenblatt zur Probe

Bitte soweit sinnvoll und möglich vollständig ausfüllen.

eigene Probenbezeichnung		
Entnahmedatum / - Uhrzeit
Zusammensetzung Wasser	<input type="checkbox"/> Meerwasser <input type="checkbox"/> Aquakultur	
Anzeichen von Erkrankungen an Fischen?		
.....		

Probenahmeanleitung

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Material | Probegefäß: 125 ml Kunststoffgefäß (Mikrobiologische Probe) |
| 2. Beprobung | Protokoll ausfüllen
Die Probegefäße mindestens 10 cm tief ins Becken eintauchen und dort mit Aquarienwasser befüllen. |
| 3. Versand | Probe zusammen mit den gefrorenen Kühlelementen in der Styropor-Box innerhalb von 24 Stunden verschicken. |

[!] wird vom Labor ausgefüllt – bitte frei lassen

Kundennummer

Auftragsnummer

Eingangsdatum

10098



Auftragstyp