



Erfassungsbogen

Bitte füllen Sie den Erfassungsbogen **vollständig** und gut **lesbar** aus. Beachten Sie bitte die Hinweise zur Probenentnahme und zum Rückversand.

Ihre Daten


Name:

Straße, Haus-Nr.:

PLZ, Ort:

E-Mail:

Analyseumfang biologischer Sauerstoffbedarf (BSB)
für geklärtes Abwasser der Ausbaustufe 1



Rückversand Bitten senden Sie den vollständig ausgefüllten Probe bogen zusammen mit der Probe per Brief an uns zurück.



ICP Analytik GmbH & Co. KG |
Brandenburger Platz 1 | D-24211 Preetz



Bei Fragen kontaktieren Sie gerne unsere Fachberatung,
wir helfen Ihnen weiter:
<https://shop.icp-analytik.de/Fachberatung.html>

Datenblatt zur Probe

Bitte soweit sinnvoll und möglich vollständig ausfüllen.

eigene Probenbezeichnung		
Entnahmedatum / - Uhrzeit

- A1 einfache Stichprobe
- A2 Qualifizierte Stichprobe
- A3 Mischprobe

Bitte mit Hilfe der **Rückseite**
eine Probenahme-strategie
wählen.



Denken Sie daran, ihre Probe nur tiefgefroren zu verschicken,
um mikrobiologische Prozesse während des Transportes
ausreichend zu hemmen.

[!] wird vom Labor ausgefüllt – bitte frei lassen

--	--	--

Kundennummer

Auftragsnummer

Eingangsdatum

130006



Auftragstyp