



Erfassungsbogen

Bitte füllen Sie den Erfassungsbogen **vollständig** und gut **lesbar** aus. Beachten Sie bitte die Hinweise zur Probenentnahme und zum Rückversand.

Ihre Daten


Name:

Straße, Haus-Nr.:

PLZ, Ort:

E-Mail:

Analyseumfang Sulfat, Nitrit, Nitrat, Blei, Natrium, Kupfer



Rückversand Bitten senden Sie den vollständig ausgefüllten Probe bogen zusammen mit der Probe per Brief an uns zurück.



ICP Analytik GmbH & Co. KG | Postfach 156 | D-24211 Preetz



Bei Fragen kontaktieren Sie gerne unsere Fachberatung, <https://shop.icp-analytik.de/Fachberatung.html>

Datenblatt zur Probe

Bitte soweit sinnvoll und möglich vollständig ausfüllen.

eigene Probenbezeichnung _____

Adresse der Entnahmestelle

identisch zu den Kundendaten abweichend:

Lage im Gebäude (z.B. EG, Küche, Einhebel-Mischarmatur)

EG Bad Einhebel-Mischarmatur
 1. OG Küche

 Zweigriff-Mischarmatur
 andere:

Entnahmedatum / - Uhrzeit ____ . ____ . ____ : ____

Art der Wasserversorgung eigener Brunnen
 öffentliche Wasserversorgung
 Sonstige:

Wassertemperatur in °C _____

- S2 Hausinstallation
- S1 Wasserhahn
- S0 Versorgerwasser



Bitte mit Hilfe der **Rückseite** **eine** Probenahmestrategie wählen.

[!] wird vom Labor ausgefüllt – bitte frei lassen

Kundennummer

Auftragsnummer

Eingangsdatum



10086 Auftragstyp

Probenahmeanleitung

A) Probenahmestrategie

	Was möchten Sie untersuchen?	Wie müssen Sie die Probenahme durchführen?	
■	Das Wasser aus einem eigenen Brunnen oder das von einem öffentlichen Versorger?	Schritt 1	
		Schritt 2	
■	Das Wasser aus dem Wasserhahn?	Schritt 1	
		Schritt 2	
■	Das Wasser aus der Hausinstallation?	Schritt 1	
		Schritt 2	1 Wasser vorlaufen lassen
		Schritt 3	

B) Praktische Durchführung

1.		
2.		Probenahmestrategie wählen und ankreuzen Protokoll ausfüllen
3.	Beprobung	
4.		

